

# hoapp

## Sky Pro inverter Sky inverter Balance

- ▶ HSZ-HX28VAW ▶ HSK-HA28VAW ▶ HSC-HA22VA
- ▶ HMZ-HX28VA ▶ HMK-HA28VA ▶ HMC-HA22VA
- ▶ HSZ-HX38VAW ▶ HSK-HA38VAW ▶ HSC-HA28VA
- ▶ HMZ-HX38VA ▶ HMK-HA38VA ▶ HMC-HA28VA
- ▶ HSZ-HX55VAW ▶ HSK-HA55VAW ▶ HSC-HA38VA
- ▶ HMZ-HX55VA ▶ HMK-HA55VA ▶ HMC-HA38VA
- ▶ HSZ-HX67VAW ▶ HSK-HA67VAW ▶ HSC-HA55VA
- ▶ HMZ-HX67VA ▶ HMK-HA67VA ▶ HMC-HA55VA
- ▶ HSC-HA67VA
- ▶ HMC-HA67VA



	,		R32.
--	---	--	------

■

■

■

). (

■

■

■

, ,

3 .

■

■

■

3 .

■


■

■

(R32),


,

Wi-Fi	4
	5
	6
	9
	14
	15
	16
	17
	18
/	19
	20



# Wi-Fi

The system architecture diagram



IOS      Android:



IOS

IOS 9.0



Android

Android 5.0

QR-

«Intelligent Air» або «Tuya Smart».

Intelligent Air







Tuya Smart




Інші варіанти завантаження: знайдіть програму «Intelligent Air» або «Tuya Smart» на:

- App Store (IOS)
- Google Play (Android)


«Intelligent Air» або «Tuya Smart»




① ③  
② ④



- 1.
- 2.
- 3.
4. FAN SPEED:  
LO - MED - HIGH - AUTO -
5. LOCK ():
6. TIMER ON/TIMER OFF
7. TEMP:
8. Operation mode: QUIET, SLEEP, Supplemental electrical heating, HEALTH, TURBO
9. QUIET:
10. HEAT:
11. COOL:
12. AUTO:
13. FAN SPEED:
14. TIMER:
15. SELF CLEAN:
16. LOCK:
17. LIGHT:
18. POWER ON/OFF: /
19. DRY:
20. TEMP:
21. SWING:
22. HOUR:
23. EXTRA FUNCTION:
24. CANCEL/CONFIRM: ( )
25. RESET: ( )



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.



1. ON/OFF,

2. COOL:  
HEAT:  
DRY:

3.

TEMP + / TEMP -

TEMP+


1°

TEMP-

1°



4.

FAN.



AUTO,

AUTO		AUTO,
COOL		
DRY		DRY, +2 ° LOW
HEAT		HEAT
FAN		AUTO, COOL HEAT, SLEEP



## — «SLEEP»

**EXTRA  
FUNCTION**

**CONFIRM  
CANCEL**



### TURBO/QUIET

#### (1) TURBO


TURBO.

**EXTRA  
FUNCTION**

**CONFIRM  
CANCEL**

1 ° . . . . . 2 ° . . . . .

6




#### (2)

QUIET,

QUIET,

TURBO,

4 ° . . . . . 2 ° . . . . .  
3 . . . . . 3 . . . . .



### HEALTH ( )

**EXTRA  
FUNCTION**



HEALTH


( . . ).

HEALTH ( . . ).

« . . . . . » ,  
« . . . . . » ,  
« . . . . . » ,

/ (ON/OFF).

TIMER



ON    OFF.

12                  12                  1                  0,5

12                  12                  1                  0,5


/                  24


ON    OFF    /    CONFIRM  
                  CANCEL

TIMER.

TIMER

(ON OFF).






- 1.
2. ( R-03),  
2;  
+, -.
- 3.


FAN		COOL, HEAT, AUTO, SLEEP
HEAT		« »

( SMART )



SMART



1. «TURBO» «QUIET».
2. TURBO: «».
3. QUIET: «».









		«SMART»
SMART		«COOL» «HEAT»
COOL		COOL ( ),
DRY		DRY, ( ), 2°C, "FAN".



ON/OFF

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



AUTO CLEAN /  
Auto,  
Fan/Timer/Sleep.  
Cool/Dry/  
11

1.  
 2.  
 3. "CL"  
 4.  $20^{\circ}\text{C} \sim 27^{\circ}\text{C}$ ,  
 $25^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$  ( ),  
 $35\% \sim 60\%$ ; ( ).  
 5. ( )  $<10^{\circ}$   
 $<20\%$ ), ( )  $>70\%$ ),

6. "F25".  
 10

EXTRA FUNCTION → «EXTRA FUNCTION», «EXTRA».

→ A Code → B Code →  $10^{\circ}\text{C}$  Heating →  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  Transform


→ A → B →  $10^{\circ}\text{C}$  →  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

« / »,  
 $-10^{\circ}$  : 1  
 $+10^{\circ}\text{C}$  2  
 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

TIMER ON | TIMER OFF | CONFIRM CANCEL

«TIMER ON», «TIMER OFF»

«CONFIRM/CANCEL»




1. «TIMER ON», «TIMER OFF»,  
 "ON", "OFF", "DT ON" "DT OFF".

2. «» «»,


3. «CONFIRM/CANCEL» «ON», «OFF»,  
 «DT ON», «DT OFF»

4. «CONFIRM/CANCEL»


5. «TIMER ON/OFF»,  
 ON/OFF, ("→" / "←")



TIMER OFF:



TIMER ON ↔ OFF:



«CONFIRM/CANCEL»

3. «TIMER ON» «TIMER OFF»,

WI-FI

"WI-FI".

«WI-FI»

3

WI-FI,  
«ON/OFF».

LIGHT


«LIGHT».

RESET

«RESET»

HEALTH

«HEALTH» ( ).  
HEALTH  
HEALTH , , ,



•

•


•

•

21°C	21°C		AUTO	COOL
21°C	21°C		AUTO	HEAT




16 °C,



5

«Pi»,


«Hi».




1.






« »
  2.




↓
  3.









,



R32.



:

**H07RN-F.****(R32).**

3

2,5 (

).

3


10



( , ) 548 °C



HFC R32.

.)







R32,



R32

- R32

R32.

R32,

R32

- • •


R32.

(


- 80%

( )

⚠



⚠



# hoapp

hoapp.com